



icon  
compact

# icon collection

l'intramontabile texture del cemento  
icona senza tempo  
unicomstarker ne ripropone l'essenziale matericità  
declinata in cinque speciali nuance  
per architetture contemporanee

the imperishable concrete texture  
everlasting icon  
unicomstarker introduces this essential material  
in five special hues  
for contemporary architectures

bone white



dove gray



gun powder



taupe back



jet black





unicomstarker

icon collection



dove gray

icon dove gray  
45 x 90 18" x 36"



**icon dove gray**  
60x60 + 30x60  
24"x24" + 12"x24"



**icon dove gray**  
60x60 + 30x60  
24"x24" + 12"x24"



icon dove gray  
60x60 + 30x60  
24"x24" + 12"x24"



icon bone white  
45 x 90 + 15 x 90  
18" x 36" + 6" x 36"

unicomstarker



bone white

icon collection



icon bone white  
45 x 90 18" x 36"



unicomstarker



icon collection

taupe back

icon taupe back  
80x80 32"x32"



**icon** taupe back  
80x80 32" x 32"



**icon** taupe back  
80x80 32" x 32"



icon gun powder  
60 x 60 24" x 24"

unicomstarker



gun powder


icon collection



icon gun powder  
60 x 120 24" x 48"



icon gun powder  
15 x 90 6" x 36"



dove gray mosaico



icon dove gray mosaico  
30x30 12" x 12"



icon jet black  
80x80 32" x32"

unicomstarker



jet black

icon collection



icon jet black  
80x80 32" x32"



taupe back stripes

stripes



mosaico



tones



dove gray




bone white



taupe back



gun powder



jet black



icon tiny 1  
20x20 8"x 8"



unicomstarker

icon collection

icon special



variation 1



variation 2

rettificato 60 x 60 24" x 24"

61

tiny 1



tiny 2



rettificato 20 x 20 8" x 8"

79

disponibile in 18 soggetti 18 subject available



icon variation 2  
60x60 24"x 24"



esagono



icon esagono blend  
21 x 18.2 8<sup>15/16</sup>" x 7<sup>13/16</sup>"



icon esagono blend  
21x18.2 8.16" x 7.21"



bone white  
22.5%



dove grey  
22.5%



gun powder  
22.5%



jet black  
10%



taupe back  
22.5%

icon blend




icon esagono blend  
21x18.2 8<sup>15/16</sup>"x 7<sup>13/16</sup>"

# informazioni tecniche

technical

informations

## formati sizes formate formats



**mosaico**  
30 x 30  
12" x 12"  
140

**stripes**  
30 x 30  
12" x 12"  
26


**esagono**  
21 x 18.2  
8.6in" x 7.2in"  
54

prevedere fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato.  
leave joints of at least 2 mm in width when laying a single size and, obligatorily, 3 mm when laying a combination of both sizes.  
prévoir des joints de minimum 2 mm entre les carreaux pour poser monofORMAT et de 3 mm sur tous les multiformats.  
Wir empfehlen bei der Verlegung eines Formates eine Fugenbreite von 2 mm, bei einem Mischverband eine Fugenbreite von 3 mm.



## RETTOFICATO

80x80  
32" x 32"  
96 disponibile in tutti i colori  
available in all colors



## RETTOFICATO

45x89.7  
18" x 36"  
94 disponibile nei colori: gun powder, taupe back, jet black  
available in: gun powder, taupe back, jet black

## pezzi speciali special items pièces especiales formteile



gradino rett.  
gradino rett. grip  
30x60  
12" x 24"  
33  
34

gradone costa retta  
gradone costa retta grip  
30x60 x 4  
12" x 24" x 12"  
115  
116

gradone ang. costa retta dx/sx  
gradone ang. costa retta dx/sx grip  
30x30 x 4  
12" x 12" x 12"  
118  
119

elemento a L rett.  
elemento a L rett. grip  
30x60 x 5  
12" x 24" x 2"  
120  
121

battiscopa smaltato rett.  
7x60  
3" x 24" x 2"  
49  
50

battiscopa smaltato rett.  
9.5x80  
3" x 24" x 2"  
15  
16

9.5x80  
3" x 24" x 2"  
49  
50

elemento a L rettificato | grip rettificato  
30x60  
4" x 32"  
24  
25

## caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%	30 x 60 60 x 60	spessore thickness épaisseur dicke	= 9.5mm
	resistenza alla flessione breaking strength résistance à la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm <sup>2</sup>	60 x 120	spessore thickness épaisseur dicke	= 10mm
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA	45 x 90 80 x 80 15 x 90	spessore thickness épaisseur dicke	= 11mm
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune altération keine änderung	naturale	DIN51097 DIN51130 DOOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	4	grip	DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)
	planarità flatness planéité ebenheit	UNI EN ISO 10545/2 ± 0.5 % conforme - complying conforme - erfüllt	imballi	packing embalages verpackung	spessore thickness épaisseur dicke
		V2 variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations		pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box
		V2 variazione leggera slight variation légère variation leichte variation		kg/sc kgs/box	kg/sc kgs/box
		V2 variazione leggera slight variation légère variation leichte variation		sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal
		V2 variazione leggera slight variation légère variation leichte variation		kg/pl kgs/pal	kg/pl kgs/pal

imballi	packing	embalages	verpackung	spessore thickness épaisseur dicke	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60x120	rettificato			10	2	1.44	33.60	36	51.84	1209.60
15x90	rettificato			11	6	0.81	20.00	48	38.88	960.00
30x60	rettificato			9.5	6	1.08	23.40	48	51.84	1123.20
60x60	rettificato   grip rettificato			9.5	3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
45x90	rettificato			11	3	1.21	31.00	30	36.45	930.00
80x80	2 thick - 20mm rettificato			20	1	0.64	30.50	45	28.80	1372.50
45x89.7	2 thick - 20mm rettificato			20	2	0.81	33.80	27	21.79	912.60
80x80	rettificato			11	2	1.28	32.80	40	51.20	1312.00
21x18.2	esagono				16	0.46	10.15	100	45.86	1015.00
30x30	mosaico				11	0.99	21.45	54	53.46	1158.30
30x30	stripes				11		21.45			
60x60	variation 1/2 rettificato				3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
20x20	tiny 1/2 rettificato				25	1.00	21.76	56	56.00	1218.56
7x60	battiscopa smaltato rettificato				12		12.60			
9.5x80	battiscopa smaltato rettificato				8		15.12			
30x60	gradino rettificato   grip rettificato				8		31.20			
30x60	gradone costa retta rettificato   grip rettificato				4		17.20			
30x30	gradone angolare costa retta sx   sx grip				2		4.30			
30x60	elemento a L rettificato   grip rettificato				4		17.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto  
the indicated weight includes the supporting pallet  
le poids indiqué est compris de la palette de support  
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette





**unicomstarker®**

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
F italy +39 (0)536 926038  
F world +39 (0)536 926033  
F europe +39 (0)536 926023

[unicomstarker.com](http://unicomstarker.com)