Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno

"Intarsi di Calore"

Oggi **Industrie Cotto Possagno** è fra le più interessanti aziende anche nel settore della pavimentazione in cotto veneto. La sua raffinata produzione industriale adotta le tecnologie più avanzate, senza però alterare la naturalezza specifica del cotto e la sua preziosa semplicità.
In questi ultimi anni, sta sviluppando lo studio e la sperimentazione di nuovi prodotti studiati per offrire ai progettisti nuove opportunità di innovazione del linguaggio architettonico.
L'utilizzo di questo materiale, tra i più conosciuti nel passato, tende ad essere recuperato nei nuovi interventi di edilizia e di ristrutturazione per la sua eleganza, la naturalezza, il fascino, uniti a nuove e pratiche possibilità di posa in opera e manutenzione.

Dalla nobile e caratteristica argilla di Possagno, ricca di silicati idrati di alluminio, arricchita da inserti in legno di noce e ciliegio dalle infinite variazioni cromatiche, nascono le nuovissime collezioni di pavimenti "**Intarsi di Calore**".
Le collezioni in cotto e legno, uniche nel loro genere, offrono un connubio fra due materie calde e naturali, mai proposte così in disegni, formati e modularità.
Nuove nella tecnica e nella concezione: nel tempo, infatti, si sono viste pavimentazioni di questo tipo realizzate solo artigianalmente in cantiere. Oggi la proposta di Industrie Cotto Possagno è una innovazione di processo: le mattonelle di cotto e legno, pre-assemblate su rete, sono già pronte per la posa.
La tecnica dell'idrogetto unita ad una sapiente artigianalità sono in grado di esaudire ogni richiesta, grazie anche all'utilizzo di prodotti pre-trattati che semplificano la manutenzione del cotto e di legni di noce e ciliegio pre-oliati, che si caratterizzano per una elevata resistenza.

Nuove per la colorazione del cotto: rosato, elegante, dalle sfumature delicate, che assieme alle varietà cromatiche del legno danno vita a pavimenti caldi e naturali di grande prestigio, personalizzando gli ambienti e mantenendo il fascino sottile della tradizione, senza però dimenticare il comfort del vivere moderno.

Intarsi di Calore è la soluzione ideale per i più svariati accostamenti stilistici ed ambientali: la linea di pavimenti in cotto e legno, risultato di anni di studi sulle caratteristiche e la compatibilità dei due materiali, è stata realizzata per rispondere sia alle esigenze di un mercato sempre più attento alle novità, che della moderna architettura di interni, che ha praticamente abolito gli spazi "rustici" come le taverne, a favore di un arricchimento, non solo in termini di spazio, dei luoghi dell'abitare tradizionale, del soggiorno e della sala da pranzo.

I disegni: il fascino dell'Art Nouveau declinato in pavimenti intarsiati, di grande prestigio e raffinatezza. La lavorazione artigianale permette infatti l'intaglio delle mattonelle e del legno in forme curve che riecheggiano lo stile Liberty, o che si ispirano alle suggestioni orientali e alle linee dei tappeti più preziosi, o al morbido movimento di grandi onde di materia che si sviluppano in maniera naturale, oltre a una serie di disegni che riscopre e sottolinea, mutandone la materia, i decori veneziani del settecento, con grandi rosoni centrali. Un pavimento pensato per interni di classe esclusivi, o per impreziosire eleganti interventi di ristrutturazione.
Le forme geometriche del cotto, con preziosi intarsi di legno, rendono l'atmosfera particolarmente calda ed avvolgente. I pavimenti possono essere costruiti anche su misura, in base alle esigenze del committente, utilizzando i diversi formati delle mattonelle ed i listelli di legno.

Industrie
Cotto Possagno



Composizione con Altea cod. 03FAA e pezzo speciale cod. 03FAB.



Composizione con Altea cod. 03FAA.

Altea

Misure cm 30x30
Cod. 03FAA

Misure cm 30x30
Cod. 03FAB

“Altea”



Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno



Cavaliera

cm 30x30
Cod. 03FCA

cm 30x30
Cod. 03FCB

cm 30x30
Cod. 03FCC

Intarsio in cotto

cm 30x30
Cod. 03FCD

"Cavaliera"

Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno

Cicla



cm 20x40
Cod. 06FIA

cm 20x40
Cod. 06FIB

Pezzi d'angolo

cm 20x20
Cod. 01FIA

cm 20x20
Cod. 01FIB

cm 20x20
Cod. 01FIC

cm 20x20
Cod. 01FID

cm 20x20
Cod. 01FIE



Composizione con Cicla cod. 01FIE
e Cotto Tradizione cod. 01ABA

"Cicla"

Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno

Cornici

cm 40x40
Cod. 17VOA

cm 40x40
Cod. 17VOB

cm 40x40
Cod. 17VOC

Cornici doppie

cm 35x35
Cod. 49VOA

cm 35x35
Cod. 49VOC

cm 35x35
Cod. 49VOB

cm 35x35
Cod. 49VOD

"Cornici"

Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno



Composizione con Crociere Tozzetto,
pezzi di chiusura 52VRB
e Cotto Tradizione cod. 07AAA



Composizione con Crociere cod. 03VRA,
Crociere alterna cod. 03VRD
e Cotto Tradizione 01ABA

Crociere alterna

cm 30x30
Cod. 03VRD

Pezzi speciali di chiusura

cm 20x5
Cod. 52VRA

cm 30x5
Cod. 53VRA

Crociere tozzetto

cm 35x35
Cod. 03VRE

Pezzi speciali di chiusura

cm 20x5
Cod. 52VRB

cm 20x10
Cod. 54VRA

Crociere

cm 30x30
Cod. 03VRA

cm 30x30
Cod. 03VRB

cm 30x30
Cod. 03VRC

“Crociere”



Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno



Composizione con Domina doppia
cod. 49VMA, cod. 49VMB

Domina doppia

cm 35x35
Cod. 49VMA

cm 35x35
Cod. 49VMB

Domina

cm 40x40
Cod. 17VMA

cm 40x40
Cod. 17VMB

"Domina"



Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno



Cornice doppia con Ducale cod. 03FDB, cod. 18FDA e pezzi speciali per cornici cod. 03FDD



Composizione con Ducale Intarsio in Cotto, cod. 03FDC.

Rosone grande
cm 150x150 Ø 110
Cod. 19FDA

Rosone piccolo
cm 120x120 Ø 72
Cod. 20FDA

Ducale

cm 30x30
Cod. 03FDA
cerchio in legno cod. 18FDA

Ducale intarsio in cotto
cm 30x30
Cod. 03FDC

cm 30x30
Cod. 03FDB
cerchio in legno cod. 18FDB

cm 30x30
Cod. 03FDD

"Ducale"

Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno



Gomene

cm 30x34
Cod. 31MMA

Angolo Gomene



cm 40x30
Cod. 32MMA

Rosone Gomene doppio
cm 150x150 Ø 110
Cod. 33MMA



Rosone Gomene piccolo
cm 90x90 Ø 72
Cod. 35MMA

"Gomene"

Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno



Onde

cm 25x25
Cod. 02MOA

cm 20x20
Cod. 01MOA

Rosone Onde grande
cm 125x125 Ø 110
cod. 35MOA

Rosone Onde grande
cm 125x125 Ø 110
cod. 38MOA

Rosone Onde piccolo
cm 90x90 Ø 72
cod. 36MOA

Pezzi d'angolo

cm 25x25
Cod. 02MOB

cm 20x20
Cod. 01MOB

cm 25x25
Cod. 02MOC

cm 20x20
Cod. 01MOC

“Onde”

Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno

Orditure Tozzetto

cm 55x35
Cod. 40MRA

cm 10x10
Cod. 08AAA

cm 35x5
Cod. 42MRA

Orditure

cm 53x53
Cod. 39MRA

cm 5x53
Cod. 43MRA

cm 5x48
Cod. 44MRA

Orditure quadra

cm 58x58
Cod. 45MRA

cm 3x58
Cod. 46MRA

cm 3x55
Cod. 47MRA

"Orditure"

Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno

Cornice semplice realizzata con Tiepolo cod. 03FTA e cod. 03FTB e pezzi speciali d'angolo cod. 03FTE

Cornice doppia realizzata con Tiepolo cod. 03FTA e cod. 03FTB e con pezzi speciali d'angolo cod. 03FTE e cod. 03FTF

Tiepolo

cm 30x30
Cod. 03FTA

cm 30x30
Cod. 03FTB

Pezzi d'angolo

cm 30x30
Cod. 03FTC

cm 30x30
Cod. 03FTD

cm 30x30
Cod. 03FTE

cm 30x30
Cod. 03FTF

Cornice semplice realizzata con Tiepolo cod. 03FTA e cod. 03FTB e con pezzi speciali d'angolo cod. 03FTD



Cornice doppia realizzata con Tiepolo cod. 03FTA e cod. 03FTB e con pezzi speciali d'angolo cod. 03FTC e cod. 03FTD

"Tiepolo"

Intarsi di Calore

Industrie
Cotto Possagno

Cotto Terre d'Asolo con listoni.

Listone in ciliegio
Cod. 17VOD

Listone in noce
Cod. 17VOE

“Cotto con listoni”



Cotto San Michele

Industrie
Cotto Possagno

Pezzi Speciali

Battiscopa Tradizione
cm 30x8
Cod. 07SBA

Battiscopa gradino Tradizione
destro Cod. 08SBA
sinistro Cod. 09SBA

Gradino Tradizione
cm 33,5x25
Cod. 01SBA

cm 33,5x30
Cod. 02SBA

Gradino Terre d'Asolo
cm 33,5x25
Cod. 01SAA

cm 33,5x30
Cod. 02SAA

Gradino Angolare Tradizione
cm 35x35
Cod. 04SBA

Gradino Angolare Terre d'Asolo
cm 35x35
Cod. 04SAA

Davanzale Tradizione
cm 35x20
Chiaro Cod. 05SBR
Rosso Cod. 05SBA

Cotto Tradizione liscio

Cotto Terre d'Asolo

Formati base

cm 20x20x1.3
Cod. 01ABA

cm 25x25x1.3
Cod. 02ABA

cm 30x30x1.3
Cod. 03ABA

cm 30x15x1.3
Cod. 05ABA

cm 40x20x1.3
Cod. 06ABA

"Tradizione"

cm 15x20
Cod. 15AAA



cm 30x30
Cod. 16AAA

cm 15x15
Cod. 07AAA

cm 10x10
Cod. 08AAA

cm 30x15
Cod. 13AAA

cm 30x15
Cod. 14AAA



cm 7x7
Cod. 12AAA



cm 10x10
Cod. 11AAA



cm 15x15
Cod. 10AAA



cm 20x20
Cod. 09AAA



Industrie
Cotto Possagno

CONSIGLI PER LA POSA E FINITURA

Il "Cotto pretrattato" è un prodotto ottenuto mediante trattamento in Fabbrica del Cotto di Possagno originale, al fine di rendere facile la posa e la manutenzione, senza nulla togliere alle caratteristiche estetiche e funzionali di partenza.
Il "Cotto pretrattato" deve essere posato su superfici ben preparate, pulite ed asciutte nell'ottenimento delle quali siano stati osservati tutti i parametri di realizzazione e ai giunti di dilatazione, per le grandi superfici.
La posa deve essere effettuata con apposite colle, da interni, per il cotto tradizionale e bicomponenti, per il cotto-legno.
La fugatura successiva deve essere effettuata a stucco, avendo cura di "spugnare" ogni 1-2 metri, con una spugna ben pulita. Si consiglia l'uso di stucchi colorati a grana fine (tipo Ultracolor) mentre si sconsiglia l'utilizzo di stucchi neri o bianchi.
Trascorsi i tempi tecnici per l'indurimento dello stucco, si può procedere al lavaggio della superficie utilizzando un detergente non acido con l'ausilio di un panno e di un buon aspiraliquidi.
Si sciacqua a fondo, si aspira e si lascia asciugare, operazione questa, assai facilitata dai trattamenti di fabbrica.
Ora , per gli interni è raccomandabile stendere due mani di cera di finitura (Hidrotwins 85) al fine di conferire una maggiore protezione al pavimento ed uniformare le fughe al trattamento del cotto. Si consiglia una cera con una buona resistenza alla macchiatura ed al calpestio. Nelle condizioni di maggiore rischio come cucine e sale pranzo è preferibile pensare di ripristinare il trattamento del cotto, visto che il pretrattamento in linea è realizzato con una soluzione acquosa.



CONDIZIONI DI VENDITA

1. I prezzi del nostro listino si intendono franco Stabilimento di Possagno e netti di IVA.
2. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se resa franco destino.
3. Non assumiamo responsabilità per eventuali difetti interni affioranti sulle piastrelle di cotto qualora esse vangano levigate in opera.
4. Scioperi, avversità atmosferiche, mancanza di materie prime od altre cause di forza maggiore che impediscano la regolare fabbricazione possono portare al ritardo nelle consegne o addirittura all'annullamento dell'ordine.
5. La nostra produzione è formata ad umido, pertando i pesi e le dimensioni si intendono soltanto approssimativi. Le differenze di tonalità non sono un difetto ma una caratteristica e pertanto non si accettano reclami.
6. Eventuali contestazioni vengono accettate limitatamente al materiale di prima scelta e devono essere notificate con raccomandata, entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Non si accettano, comunque, reclami per materiale posato.
7. Le contestazioni regolarmente denunciate e riconosciute danno diritto alla sola restituzione del materiale difettoso.
8. Il committente non può respingere e/o restituire la merce ricevuta, se non con la preventiva espressa autorizzazione della Industrie Cotto Possagno.
9. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti darà diritto ad addebitare, al Committente, gli interessi bancari correnti e/o sospendere l'evasione degli ordini in corso.
10. Nell'eventualità di controversie il Committente accetta la competenza del Tribunale di Treviso.
11. IVA e trasporto devono essere rimborsati entro 30 gg.
12. Tutte le condizioni sopra enunciate si intendono accettate con il conferimento dell'ordine.

L'azienda Industrie Cotto Possagno si riserva di apportare variazioni alle dimensioni ed ai pesi dei prodotti, senza preavviso.

Industrie
Cotto Possagno



Industrie
Cotto Possagno

INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A.
Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV)
Centralino: tel. +39 0423 9205 - fax +39 0423 920910
Uff. Comm.: tel. +39 0423 920777 - fax +39 0423 920707
info@cottopossagno.com - www.cottopossagno.com
Cod. Fiscale, P. IVA e Reg. Imp. TV n. 03321030268 - R.E.A. TV n. 262004
Cap. Soc. € 25.500.000,00 i.v.

Progetto: Argomenti - Printed in Italy by Tipografia Asolana

02/2011 - N° Rev. 1